

DECLARATION OF PERFORMANCE

NEW REGULATION FOR CONSTRUCTION PRODUCTS

On 24th April 2011 the Construction Products Regulation No. 305/2011 was published in the OJEU which thereby replaced the Construction Products Directive 89/106/EEC.

Since 1st July 2013 the Declaration of Conformity for Construction Products is no longer valid, and it became mandatory to issue a Declaration of Performance (DoP).

This regulation requires that the following Gradus products must have a DoP:

Contract and residential floorings (under EN 14041)

Wall coverings (under EN 15102)

The DoP is mandatory in the European Economic Area (28 countries of the EEC + Iceland, Liechtenstein and Norway) and is possible for countries in the process of joining the EEC (Turkey, Macedonia, Montenegro and Serbia).

The DoPs for Gradus products are available in 23 of the 24 official languages of the European Union (Ireland doesn't require the use of Gaelic for the DoP) and can be found for this product within this document on the following pages:

Page 2	English
Page 3	French
Page 4	German
Page 5	Polish
Page 6	Spanish
Page 7	Dutch
Page 8	Italian
Page 9	Swedish
Page 10	Danish
Page 11	Finnish
Page 12	Portuguese
Page 13	Czech
Page 14	Bulgarian
Page 15	Croatian
Page 16	Estonian
Page 17	Greek
Page 18	Hungarian
Page 19	Latvian
Page 20	Lithuanian
Page 21	Maltese
Page 22	Romanian
Page 23	Slovak
Page 24	Slovenian

DECLARATION OF PERFORMANCE
No [DOP-CPT-CITYS-08032019-EN](#)

1. Unique identification code of the product-type :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer :
[Floor covering for interior use](#)
3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5) :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V :
[System 3 → characteristics A and C](#)
[System 4 → other characteristics](#)
5. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard :
[BT TG notified body no](#) [0338](#)
[performed and issued report](#) [0338-2501639C/7/07](#)
6. Declared performance :


Essential characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification
A – Reaction to fire	B_{fl} s1 Glued on wood and A1fl or A2fl substrates	EN 14041: 2004
B – Content of pentachlorophenol (PCP)	NPD	
C – Emission of formaldehyde	E1	
D – Water-tightness	NPD	
E – Slipperiness	NPD	
F – Electrical behaviour	Antistatic	
G – Thermal conductivity	0.06W/m.K	

7. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6.

In accordance with the regulation (EU) No.305/2011 this declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :
Steve WATT

[08/03/2019](#) at [Macclesfield](#)



DECLARATION DES PERFORMANCES

No [DOP-CPT-CITYS-08032019-FR](#)

1. Code d'identification unique du produit type :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
[Revêtement de sol pour usage intérieur](#)
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :
[Système3 → caractéristiques A et C](#)
[Système4 → autres caractéristiques](#)
5. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
[BTTG](#) organisme notifié n° [0338](#)
a réalisé et délivré [rapport](#) [0338-2501639C/7/07](#)
6. Performances déclarées :


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
A – Réaction au feu	B_{fi} s1 Pose collée sur support bois et A1_{fi} ou A2_{fi}	EN 14041: 2004
B – Teneur en pentachlorophenol (PCP)	NPD	
C – Emission de formaldéhyde	E1	
D – Etanchéité à l'eau	NPD	
E – Glissance	NPD	
F – Comportement électrique	Antistatique	
G – Conductivité thermique	0.06W/m.K	

7. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Steve WATT

[08/03/2019](#) à [Macclesfield](#)



LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr [DOP-CPT-CITYS-08032019-DE](#)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation :
[Bodenbeläge für Innenanwendung](#)
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V :
[System 3 → Wesentliche Eigenschaften A und C](#)
[System 4 → Andere wesentliche Eigenschaften](#)
5. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird :
[BTTG](#) notifizierten Nr [0338](#)
hat eine Prüfung des Brandhaltens durchgeführt mit folgendem [Prüfbericht 0338-2501639C/7/07](#)

6. Erklärte Leistung :


Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A – Brandverhalten	Bfl s1 verklebt auf Holz und A1fl wo A2fl Substraten	EN 14041: 2004
B – Content of pentachlorophenol (PCP)	NPD	
C – Emission von Formaldehyd	E1	
D – Wasserdichtigkeit	NPD	
E – Gleitwiderstand	NPD	
F – Elektrisches Verhalten	Antistatisch	
G – Wärmeleitfähigkeit	0.06W/m.K	

7. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.

Gemäß EU-Verordnung (UE) Nein.305/2011 verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :
Steve WATT

[08/03/2019](#) in [Macclesfield](#)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr [DOP-CPT-CITYS-08032019-PL](#)

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
[Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz](#)
- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V :
[System 3 → charakterystyki A i C](#)
[System 4 → inny charakterystyki](#)
- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną :
[BTTG](#) jednostki notyfikowanej nr [0338](#)
przeprowadził i wydał [sprawozdania](#) [0338-2501639C/7/07](#)
- Deklarowane właściwości użytkowe :


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A – Reakcji na ogień	B_{fl} s1 klejona na podłoże A1fl lub na A2fl	EN 14041: 2004
B – Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	NPD	
C – Emisja formaldehydu	E1	
D – Uszczelnianie	NPD	
E – Odporność na poślizg	NPD	
F – Zachowanie elektryczna	Antystatyczna	
G – Przewodność cieplna	0.06W/m.K	

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 6.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nie.305/2011 niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał :
Steve WATT

[08/03/2019](#) w [Macclesfield](#)



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº [DOP-CPT-CITYS-08032019-ES](#)

- Código de identificación única del producto tipo :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante :
[Recubrimientos para uso interior](#)
- Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5 :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V :
[Sistema 3 → características A et C](#)
[Sistema 4 → otras características](#)
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :
[BTTG](#) organismo notificado [0338](#)
tarea realizada y emitido [informe](#) [0338-2501639C/7/07](#)
- Prestaciones declaradas :


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A – Reacción al fuego	B_{fl} s1 instalación pegada sobre soporte de madera y A1fl o A2fl	EN 14041: 2004
B – Contenido de pentaclorofenol (PCP)	NPD	
C – Emisión de formaldehído	E1	
D – Estanquidad	NPD	
E – Resistencia al deslizamiento	NPD	
F – Comportamiento eléctrico	Antiestático	
G – Conductividad térmica	0.06W/m.K	

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

Conforme con el reglamento (UE) No.305/2011 la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por :
Steve WATT

[08/03/2019](#) en [Macclesfield](#)



PRESTATIEVERKLARING
Nr [DOP-CPT-CITYS-08032019-NL](#)

1. Unieke identificatiecode van het producttype :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald :
[Vloerbekkingen voor binnen gebruik](#)
3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V :
[Systeem 3 → kenmerken A en C](#)
[Systeem 4 → ander kenmerken](#)
5. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt :
[BTGG aangemelde instantie nr 0338](#)
en verstrekt [rapport 0338-2501639C/7/07](#)
6. Aangegeven prestatie :


Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A – Brandgedrag	B_{fl} s1 verlijmd op hout en A1 fl en A2 fl ondervloeren	EN 14041: 2004
B – Content Pentachloorfenol	NPD	
C – Formaldehyde-emissie	E1	
D – Waterdichtheid	NPD	
E – Slipvastheid	NPD	
F – Elektrische eigenschappen	antistatische	
G – Warmtegeleidingcoëfficiënt	0.06W/m.K	

7. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties.

Overeenstemming met voorschrift (UE) Nee.305/2011 deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :
Steve WATT

[08/03/2019](#) aan [Macclesfield](#)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. [DOP-CPT-CITYS-08032019-IT](#)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante :
[Rivestimenti per uso interno](#)
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V :
[Sistema 3 → caratteristiche A et C](#)
[Sistema 4 → altre caratteristiche](#)
5. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata :
[BTTG organismo notificato n° 0338](#)
ha effettuato e ha rilasciato relazioni di [prova 0338-2501639C/7/07](#)
6. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
A – Reazione al fuoco	B_{fl} s1 posa incollata su supporto in legno e A1fl o A2fl	EN 14041: 2004
B – Contenuto di pentaclorofenolo	NPD	
C – Emissione di formaldeide	E1	
D – Strettezza dell'acqua	NPD	
E – Resistenza allo scivolamento	NPD	
F – Comportamento elettrico	Antistatico	
G – Conducibilità termica	0.06W/m.K	

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.

Conformemente al regolamento (UE) No.305/2011 si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto di :
Steve WATT

[08/03/2019](#) a [Macclesfield](#)

PRESTANDEDEKLARATION
Nr [DOP-CPT-CITYS-08032019-SV](#)

1. Produkttypens unika identifikationskod :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren :
[Golv för inomhusbruk](#)
3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5 :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V :
[Systemet 3 → egenskaper A och C](#)
[Systemet 4 → annat egenskaper](#)
5. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :
[BT TG](#) anmälda organets nr [0338](#)
har utfört och har utfärdat [rapport](#) [0338-2501639C/7/07](#)
6. Angiven prestanda :


Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
A – Brand	B_{fl} s1 Limmas på trä och A1fl- eller A2fl-underlag	EN 14041: 2004
B – Pentaklorfenolinnehåll	NPD	
C – Formaldehydmission	E1	
D – Vattentäthet	NPD	
E – Stegsäkerhet	NPD	
F – Elektrisk uppladdning	Antistatisk	
G – Värmeledning	0.06W/m.K	

7. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 6.

Enlighet med förordning (UE) Nej.305/2011 denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av :
Steve WATT

[08/03/2019](#) till [Macclesfield](#)



YDEEVNEDEKLARATION
N° [DOP-CPT-CITYS-08032019-DA](#)

- Varetypens unikke identifikationskode :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
- Byggevaarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten :
[Gulvbelægning beregnet til indvendig brug](#)
- Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk.5 :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevaarens ydeevne, jf. bilag V :
[Systemet 3 → egenskaber A og C](#)
[Systemet 4 → anden egenskaber](#)
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevaare, der er omfattet af en harmoniseret standard :
[BTTG notificerede organs nr](#) [0338](#)
[udførte og udstedte rapporter](#) [0338-2501639C/7/07](#)
- Deklareret ydeevne :


Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
A – Reaktion ved brand	B_f s1 limet på træ og A1fl- eller A2fl-substrater	EN 14041: 2004
B – Indhold af pentachlorophenol (PCP)	NPD	
C – Afgivelse af formaldehyd	E1	
D – Vandtæthed	NPD	
E – Skridsikkerhed	NPD	
F – Elektrisk opførsel	Antistatisk	
G – Varmeledningsevne	0.06W/m.K	

- Ydeevnen for den byggevaare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 6.

Henhold til forordning (UE) Nej.305/2011 denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af :
Steve WATT

[08/03/2019](#) i [Macclesfield](#)



SUORITUSTASOILMOITUS
Nro [DOP-CPT-CITYS-08032019-FI](#)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset :
[Lattianpäällysteet sisäkäyttöön](#)
3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti :
[Järjestelmän 3 → perusominaisuudet A ja C](#)
[Järjestelmän 4 → muut perusominaisuudet](#)
5. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta :

BT TG ilmoitetun laitoksen nro	0338
suoritti ja antoi raportit	0338-2501639C/7/07
6. Ilmoitetut suoritustasot :


Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
A – Paloluokitus	B_{fl} s1 liimattuna puualustaan A1fl tai A2fl	EN 14041: 2004
B – Pentakloorifenolilla sisältöä	NPD	
C – Formaldehydipäästöjen	E1	
D – Vesitiivis	NPD	
E – Liukkaudenesto	NPD	
F – Sähköiset käyttäytymiseen	Antistaattinen	
G – Lämmönjohtavuus	0.06W/m.K	

7. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 6 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Säännön mukaisesti (UE) Ei.305/2011 tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut :
Steve WATT

[08/03/2019](#) in [Macclesfield](#)



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N.º [DOP-CPT-CITYS-08032019-PT](#)

1. Código de identificação único do produto-tipo :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante :
[Revestimentos de piso para interiores](#)
3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V :
[Sistema 3 → características A e C](#)
[Sistema 4 → outras características](#)
5. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada :
[BTTG](#) organismo notificado n.º [0338](#)
realizou e emitiu [relatórios](#) [0338-2501639C/7/07](#)
6. Desempenho declarado :

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
A – reacção ao fogo	B_{s1} coladas sobre suportes de madeira e A1fl onde A2fl	EN 14041: 2004
B – Conteúdos pentaclorofenol	NPD	
C – Emissão de formaldeído	E1	
D – Estanques	NPD	
E – Resistência ao deslize	NPD	
F – Comportamento eléctrico	antiestático	
G – Condutividade térmica	0.06W/m.K	

7. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

Conformidade com o Regulamento (UE) Não.305/2011 a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por :
Steve WATT

[08/03/2019](#) em [Macclesfield](#)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. [DOP-CPT-CITYS-08032019-CS](#)

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce :
[Podlahové krytiny použití uvnitř budov](#)
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5 :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V :
[Systém 3 → charakteristiky A a C](#)
[Systém 4 → ostatní charakteristiky](#)
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma :
[BT TG](#) číslo oznámeného č [0338](#)
provedl a vydal [protokol](#) [0338-2501639C/7/07](#)
- Vlastnosti uvedené v prohlášení :


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
A – Reakci vůči ohni	B_{fl} s1 lepené na dřevo a podklad A1fl nebo A2fl	EN 14041: 2004
B – Obsah pentachlorofenolu	NPD	
C – Emise formaldehydu	E1	
D – Vodotěsnost	NPD	
E – Odolnost proti skluzu	NPD	
F – Elektrostatické vlastnosti	Antistatické	
G – Tepelnou vodivost	0.06W/m.K	

- Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 6.

V souladu s nařízením (UE) Ne.305/2011 toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :
Steve WATT

[08/03/2019](#) v [Macclesfield](#)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
N° [DOP-CPT-CITYS-08032019-BG](#)

- Уникален идентификационен код на типа продукт :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
- Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя :
[Подови покрития за използване на закрито](#)
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V :
[Система 3 → съществени характеристики A и C](#)
[Система 4 → друг съществени характеристики](#)
- В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт :
[BTTC](#) нотифицирания орган № [0338](#)
извърши и издаде [протоколи](#) [0338-2501639C/7/07](#)
- Декларираните експлоатационни показатели :


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
A – Реакция на огън	Bfl s1 запазвам относно дървената субстрата и A1fl къде A2fl	EN 14041: 2004
B – Пентахлорфенол съдържание	NPD	
C – Емисии на формалдехид	E1	
D – Водонепропускливост	NPD	
E – Устойчивост на плъзгане	NPD	
F – Електрическо поведение	антистатични	
G – Термичната проводимост	0.06W/m.K	

- Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 6.

В съответствие с регламент № 305/2011 настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от :
Steve WATT

[08/03/2019](#) в [Macclesfield](#)



IZJAVA O SVOJSTVIMA
br. [DOP-CPT-CITYS-08032019-HR](#)

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač :
[Podna obloga za unutarnju upotrebu](#)
3. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5. :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V. :
[Sustavu 3 → Bitne značajke A i C](#)
[Sustavu 4 → Druga bitne značajke](#)
5. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom :
[BTTG prijavljenog tijela br. 0338](#)
[provedeno izdano izvještaji 0338-2501639C/7/07](#)
6. Objavljeno svojstvo :


Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	B_f s1 zaljeplejno na drveni podložak A1fl ili A2fl	EN 14041: 2004
B – Udio pentaklorfenola	NPD	
C – Ispuštanje formaldehida	E1	
D – Vodonepropusnost	NPD	
E – Protukliznost	NPD	
F – Električno ponašanje	Antistatičko	
G – Toplinska provodljivost	0.06W/m.K	

7. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 6.

Te u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao :
Steve WATT

[08/03/2019](#) [Macclesfield](#)



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr [DOP-CPT-CITYS-08032019-ET](#)

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega :
[Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks](#)
3. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid :
[Süsteem 3 → põhiomadused A ja C](#)
[Süsteem 4 → muu põhiomadused](#)
5. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral :
[BTTG](#) teavitatud asutuse nr [0338](#)
teostas ning andis välja [protokollid](#) [0338-2501639C/7/07](#)
6. Deklareeritud toimivus :


Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A – Reaktsioon tulekatsetele	B_{fl} s1 kleebi kohta substraat puitalusel ning A1fl kus A2fl	EN 14041: 2004
B – Pentaklorofenooliga sisu	NPD	
C – Heite formaldehüüdi	E1	
D – Veekindlateks	NPD	
E – Libisemiskindluse	NPD	
F – Elektrilised omadused	antistaatiline	
G – Soojusjuhtivuse	0.06W/m.K	

7. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 6 osutatud deklareeritud toimivusega.

Vastavalt määrusele (UE) Ei.305/2011 käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud :
Steve WATT

[08/03/2019](#) kell [Macclesfield](#)



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. **DOP-CPT-CITYS-08032019-EL**

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :
CITYSCENE LOOP PILE TILE
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :
Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 :
GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V :
Σύστημα 3 → ουσιώδη χαρακτηριστικά A και C
Σύστημα 4 → άλλος ουσιώδη χαρακτηριστικά
- Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο :
BTTG κοινοποιημένου οργανισμού Αριθ. 0338
διενήργησε και εξέδωσε εκθέσεις 0338-2501639C/7/07
- Δηλωθείσα απόδοση :


Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
A – Αντίδραση στη φωτιά	B_{s1} κολλημένα επί υποθεμάτων ξύλινες και A1fl όπου A2FL	EN 14041: 2004
B – πενταχλωροφαινόλη περιεχόμενο	NPD	
C – Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1	
D – Itanchiiti	NPD	
E – Αντίσταση στην ολίσθηση	NPD	
F – Ηλεκτρική συμπεριφορά	αντιστατικό	
G – Θερμική αγωγιμότητα	0.06W/m.K	

- Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 6.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (UE) Όχι.305/2011 Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :
Steve WATT

08/03/2019 σε Macclesfield



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
SZ. [DOP-CPT-CITYS-08032019-HU](#)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban :
[Padlóburkoló anyagok beltéri használatra](#)
3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek :
[Rendszerben 3 → alapvető tulajdonságok A és C](#)
[Rendszerben 4 → más alapvető tulajdonságok](#)
5. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén :
[BT TG bejelentett szerv sz. 0338](#)
és a következőt adta ki [jelentés 0338-2501639C/7/07](#)
6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény :


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A – Tűzvédelmi osztály	B_{fl} s1 ragasztva kb fa szubsztrát és A1fl vagy A2fl	EN 14041: 2004
B – Pentaklór-fenol-tartalom (PCP)	NPD	
C – Formaldehidkibocsátás	E1	
D – Vízállóság	NPD	
E – Csúszásgátló teljesítményt	NPD	
F – Elektromos viselkedés	antisztatikus	
G – Hővezető képesség	0.06W/m.K	

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Rendelettel összhangban (UE) Nem.305/2011 e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. Pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy :
Steve WATT

[08/03/2019](#) [ben Macclesfield](#)



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. [DOP-CPT-CITYS-08032019-LV](#)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs :
[Grīdas segumi lietošanai telpās](#)
3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā :
[Sistēma 3 → raksturlielumi A un C](#)
[Sistēma 4 → cits raksturlielumi](#)
5. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts :
[BTTG paziņotās iestādes nr. 0338](#)
veica un izdeva [ziņojumu 0338-2501639C/7/07](#)
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības :


Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Ugunsdrošība	B_{fl} s1 paste par koka substrāta un A1fl kur A2fl	EN 14041: 2004
B – Pentahlorfenolu saturs	NPD	
C – Formaldehīda emisija	E1	
D – Udens	NPD	
E – Slīdes noturība	NPD	
F – Elektriskās īpašības	antistatisku	
G – Siltuma vadītspēja	0.06W/m.K	

7. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 6. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Saskaņā ar regulu (UE) Nē.305/2011 par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. Punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā :
Steve WATT

[08/03/2019](#) in [Macclesfield](#)



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. [DOP-CPT-CITYS-08032019-LT](#)

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę Specifikaciją :
[Grindų dangos naudoti patalpų viduje](#)
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede :
[Sistema 3 → charakteristikos A ir C](#)
[Sistema 4 → kitas charakteristikos](#)
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju :
[BT TG](#) notifikuotosios įstaigos nr.° [0338](#)
atliko ir išdavė [ataskaitas](#) [0338-2501639C/7/07](#)
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės :


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A – Reakciją į ugnį	B_f s1 pasta ant medinių padėklo ir A1fl kur A2fl	EN 14041: 2004
B – Pentachlorofenolis turinį	NPD	
C – Emisijos formaldehido	E1	
D – Vanduo	NPD	
E – Atsparumas slydimui	NPD	
F – Veikimas elektros atžvilgiu	antistatikas	
G – Šilumos laidumas	0.06W/m.K	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 6 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Pagal Reglamentą (UE) Ne.305/2011 ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas) :
Steve WATT

[08/03/2019](#) in [Macclesfield](#)



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI
Nru [DOP-CPT-CITYS-08032019-MT](#)

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur :
[Pavimenti għall-użu interjuri](#)
3. Isem, isem tal-kummerċ irregiſtrat jew it-trade mark irregiſtrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif meħtiegħ taħt l-Artikolu 11(5) :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V :
[Sistema 3 → karatteristiċi essenzjali A u C](#)
[Sistema 4 → oħra characteristics](#)
5. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat :
[BT TG korp innotifikat nru 0338](#)
magħmula u maħruġa [rapport 0338-2501639C/7/07](#)
6. Prestazzjoni ddikjarata :


Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
A – Reazzjoni għal ħruq	B_f s1 inkollati fuq injam substrati u A1fl jew A2fl	EN 14041: 2004
B – Kontenut tal-pentaklorofenol	NPD	
C – Emissjoni ta' formaldehide	E1	
D – Water-għafis	NPD	
E – Slipperiness	NPD	
F – Imġieba elettriku	antistatiku	
G – Konduttività termali	0.06W/m.K	

7. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 6.

Skond ir-regolament (UE) nru.305/2011 din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn :
Steve WATT

[08/03/2019](#) fil [Macclesfield](#)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. [DOP-CPT-CITYS-08032019-RO](#)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant :
[Pardoseală pentru utilizarea în interior](#)
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5) :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V :
[Sistemul 3 → caracteristici A și C](#)
[Sistemul → alte caracteristici](#)
5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat :
[BTGG](#) organismului notificat nr. [0338](#)
a efectuat și a emis [rapport](#) [0338-2501639C/7/07](#)
6. Performanța declarată :

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
A – Reacție la foc	B_f s1 lipite pe substratul de lemn și A1fl unde A2fl	EN 14041: 2004
B – Continutul de pentaclorfenol	NPD	
C – Emisiile de formaldehidă	E1	
D – De etanșare	NPD	
E – Rezistența la alunecare	NPD	
F – Electrice comportament	antistatice	
G – Conductivitate termică	0.06W/m.K	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Conformitate cu Regulamentul (UE) Nu.305/2011 această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către :
Steve WATT

[08/03/2019](#) la [Macclesfield](#)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č [DOP-CPT-CITYS-08032019-SK](#)

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou :
[Dlážkoviny pre interiérové priestory](#)
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5 :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V :
[Systém 3 → podstatné vlastnosti A a C](#)
[Systém 4 → ostatné podstatné vlastnosti](#)
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma :
[BTTG](#) notifikovanej osoby č [0338](#)
vykonal a vydal a [protokol](#) [0338-2501639C/7/07](#)
- Deklarované parameter :


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
A – Reakcia na oheň	B_{fl} s1 lepené na drevo a podklad A1fl alebo A2fl	EN 14041: 2004
B – Obsah pentanchlórfenolu (PCP)	NPD	
C – Uvoľňovanie formaldehydu	E1	
D – Vodotesnosť	NPD	
E – Odolnosť proti pošmyknutiu	NPD	
F – Elektrické správanie	Antistatické	
G – Tepelná vodivosť	0.06W/m.K	

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 6.

V súlade s nariadením (UE) nie.305/2011 toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu :
Steve WATT

[08/03/2019](#) v [Macclesfield](#)



IZJAVA O LASTNOSTIH
št. [DOP-CPT-CITYS-08032019-SL](#)

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda :
[CITYSCENE LOOP PILE TILE](#)
2. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec :
[Talne obloge za notranjo uporabo](#)
3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5) :
[GRADUS Ltd, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7LZ, United Kingdom](#)
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V :
[Sistem 3 → značilnosti A in C](#)
[Sistem 4 → drugi značilnosti](#)
5. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard :
[BTTG priglašena organa št.° 0338](#)
je izdelal in izdal [poročila 0338-2501639C/7/07](#)
6. Navedena lastnost :

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
A – Reakcija na ogenj	B_f s1 prilepi o leseni substrata in A1fl kjer A2fl	EN 14041: 2004
B – Pentaklorofenol vsebina	NPD	
C – Emisije formaldehida	E1	
D – Voda	NPD	
E – Odpornost na drenje	NPD	
F – Električno obnašanje	antistaticni	
G – Toplotna prevodnost	0.06W/m.K	

7. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 6.

V skladu z uredbo (UE) Ne 305/2011 za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :
Steve WATT

[08/03/2019](#) v [Macclesfield](#)

